


## Signal-Halogenleuchten 12V=

Signal-Leuchten tragen zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr bei. Sie werden vor allem auf Streumaschinen, Traktoren, Mähmaschinen und Straßenmarkierungsmaschinen angebracht. Sie können zum Hervorheben von Verkehrszeichen, Sperren und gefährlichen Stellen im Straßenverkehr verwendet werden.

- > SHS20-x Halogenleuchten  $\varnothing$ 200mm **EN 12352 L8H**
- > SHS10-x Halogenleuchten  $\varnothing$ 200mm **EN 12352 L8M**
- > Leuchten funktionieren **synchron blinkend**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **10m Anschlusskabel**, zwischen den Leuchten 3m Kabel
- > Leuchten werden mit **Blindnietmuttern M6 auf dem Hinterteil der Leuchte befestigt**



*Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Signal-Leuchte L8H.*

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,64A Nacht 0,40A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,2Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	200x200x145mm
Gewicht	0,9kg



HALOGENLEUCHTE-DREIFACH L8H  
HALTEN UNUNTERBROCHEN  
BLINKEND BIS ZU 5 TAGEN MIT DEM  
AKKU 12V/180AH

## PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-210-100011	<b>Signal-Halogenleuchte SHS10-1</b>	1 St.
1-210-100012	<b>Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS10-2</b>	1 St.
1-210-100013	<b>Signal-Halogenleuchte-Dreifach SHS10-3</b>	1 St.
1-210-100021	<b>Signal-Halogenleuchte SHS20-1</b>	1 St.
1-210-100022	<b>Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS20-2</b>	1 St.
1-210-100023	<b>Signal-Halogenleuchte-Dreifach SHS20-3</b>	1 St.

## ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	<b><u>Schalter zu Leuchten SS-x</u></b>	1 St.